

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 2/2013



1. Producent wyrobu: QUINN PLASTICS
Derrylin, Co Fermanagh BT92 9AU,
Irlandia Północna

1a. Upoważniony przedstawiciel Producenta: ROBELIT Sp. z o.o.
ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa

2. Nazwa wyrobu:

Płyty komorowe z poliwęglanu

typ : QUINN SPC

3. Klasyfikacja wyrobu: SWW: 1365-23 ; PKWiU: 25.23.15-50.69

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych przegród budowlanych – ściennych lub dachowych uwzględniając w projektowaniu parametry techniczne wyrobu.

5. Specyfikacja techniczna :

Aprobata Techniczna nr AT-15-4764/2013

pt.: „ Płyty komorowe z poliwęglanu QUINN SPC.” wydana przez Instytut Techniki Budowlanej.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Poz.	Właściwości	Płyty poliwęglanowe QUINN SPC											
		SPC				SPC 10/4W	SPC		SPC DIAMOND				
1	Nazwa	SPC				SPC 10/4W	SPC		SPC DIAMOND				
2	Grubość płyty, mm	4	6	8	10	10	16	25	16	20	25	32	
3	Szerokość płyty, mm	≤ 2100											
4	Długość płyty, mm	≤ 13000											
5	Masa płyty, g/m ²	900	1300	1500	1700	1700	2700	3400	2500	3000	3300	3600	
6	Przepuszczalność światła, %												
		- bezbarwne	85	81	80	80	72	74	84	80	50	57	59
		- brązowe	60	53	54	56	40	37	27	25	-	15	-
- mleczne	60	55	55	55	50	45	41	40	-	37	-		
7	Współczynnik rozszerzalności liniowej, mm/m °C	0,065											

klasyfikacje ogniowe:

w zakresie stopnia palności termoodkształcalnych materiałów budowlanych – niezapalny
w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany – nie rozprzestrzeniające ognia
w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy- słabo rozprzestrzeniające ogień

7. Nazwa i numer akredytowanego laboratorium oraz nr badań typu

- Sprawozdania z badań n: 1406/12/R09NK – część 1,2 i 3; NL-3743/A/06; NL-2575/A/04; NL-0924/00 i NL-1191/01 wykonane w Akredytowanych Laboratoriach Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej, nr akredytacji AB 023
- Sprawozdania z badań ogniowych nr NP.-0732.1/09/BP; NP.-0732.2/09/BP; NP.-0732.3/09/BP, wykonanych w Akredytowanym Laboratorium Badawczym Instytutu Techniki Budowlanej, nr akredytacji AB 023
- Atest Higieniczny HK/B/1691/01/2011 wydany przez PZH Warszawa

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Częstochowa, dnia 08.03.2013

Z upoważnienia Producenta:

Aurelia Gidziela

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)